

**АКТ**  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2018-2019 учебного года  
составлен «25» июля 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 34»,  
1972 год постройки  
(полное наименование организации, год постройки)

Комитет образования и науки (КОиН) администрации г. Новокузнецка  
(учредитель организации)

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Мальцев Сергей Михайлович, 77-13-80  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования Центрального района КОиН  
администрации г. Новокузнецка  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от 18.06.2018 № 85 в период с «23» по «31» июля 2018 г.

комиссией отдела образования Центрального района КОиН администрации  
г. Новокузнецка  
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:  
зав. отделом образования Центрального района Полежаева Ольга Владимировна;

Секретарь комиссии:  
ведущий специалист отдела образования Центрального района Иванова Марина Ва-  
димовна

Члены комиссии:  
инспектор ОНД и ПР г. Новокузнецка Степачук Андрей Сергеевич

начальник управления по социальному развитию территории Центрального района  
Чечеткина Елена Ивановна

и.о. начальника Центрального участка № 1 МАУ «Ремонтно-эксплуатационное  
управление» Шальнева Ирина Владимировна

главный инженер МАУ «Ремонтно-эксплуатационное управление» Свинцова Елена  
Александра

главный специалист организационно-правового отдела КОиН администрации г.Новокузнецка *Андреева Алена Александровна*

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» *Шибеева Наталья Николаевна*

проведена приемка готовности *муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 34»* (далее – организация).  
(полное наименование организации)

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

*Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 34» № 2154217100410 от «16» октября 2015 года;*

*Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» октября 2010 г. 42АГ № 443291, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);*

*Свидетельство о государственной регистрации права от «27» октября 2010г. 42АГ №443391 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);*

*Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» апреля 2014 г., государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; серия 42АО21 № 0000117, срок действия свидетельства с «14» апреля 2014 г. до «14» апреля 2026 года;*

*Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» января 2012 г., серия А, № 0001878, регистрационный номер 12126 государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия лицензии - бессрочна.*

2. Паспорт безопасности организации 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «31» марта 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017-2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

выполнены: установка пластиковых окон в кабинетах №309,310,411, актовый зал; косметический ремонт кабинета №302,103,107; косметический ремонт пищеблока; коридор второго этажа (правое крыло); частичный ремонт кровли.  
(наименование объекта)

ООО «СК Лендор»

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ имеются;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо актовый зал \_\_\_\_\_.  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образование начальное общее, образование основное общее, образование среднее общее, образование дополнительное;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1000 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 982 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 73 человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 96 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 37; количество обучающихся - 982 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 37 классов, 982 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 59 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 7 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (*не оборудованы*) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами по-	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов №№ 101-108,305-308	14	14	100	Да	Да	Да Удов.		
2.	Кабинет технологии	2	2	100	Да	Да	Да Удов.	Да	
3.	Спортивный зал	2	1	100	Да	Да	Да Удов.	Да	
4.	Кабинет замдиректора по АХР	1	1						
5.	Медкабинет	1	1	100	Да	Да			
6.	Охрана	1	1					Да	
7.	Столовая	1	1	100	Да	Да	Да Удов.	Да	
8.	Библиотека	1	1	75	Да	Да	Да Удов.	Да	
9.	Раздевалки	3	3						
10.	Кабинет физики №№ 210-211	2	2	75	Да	Да	Да Удов.	Да	
11.	Учительская	1	1	100	Да	Да	Да Удов.	Да	
12.	ИВТ классы №№ 204,205	2	2	75	Да	Да	Да Удов.	Да	
13.	Кабинет заместителей директора	2	2	100	Да	Да	Да Удов.	Да	
14.	Кабинет ОБЖ № 301	1	1	50	Да	Да	Да Удов.	Да	
15.	Кабинет биологии № 209	1	1	75	Да	Да	Да Удов.	Да	
16.	Кабинет химии № 212	1	1	100	Да	Да	Да Удов.	Да	
17.	Лаборантская	3	3	100	Да	Да	Да Удов.	Да	
18.	Кабинет искусства (музыка, ИЗО) № 213	1	1	100	Да	Да	Да Удов.		
19.	Актальный зал	1	1	100		Да	Да Удов.	Да	
20.	Приёмная	1	1	100	Да	Да	Да		

							Удов.		
21.	Кабинет географий № 303	1	1	90	Да	Да	Да Удов.		
22.	Кабинет математики №№ 202-203, 206-208	5	5	100	Да	Да	Да Удов.		
23.	Кабинет математики №№ 301	4	4	100	Да	Да	Да Удов.		
24.	Кабинет технологии № 304	2	2	100	Да	Да	Да Удов.	Да	
25.	Кабинеты иностранного языка №№ 207, 208, 215, 309, 310, 312, 409-411	7	7	90	Да	Да	Да Удов.		
26.	Кабинеты русского языка №№ 401, 404-406, 408, 216	5	5	100	Да	Да	Да Удов.		
27.	Кабинеты истории, обществознания №№ 402-403, 407	2	2	90	Да	Да	Да Удов.		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профи-

ля (швейная мастерская – 1; зона приготовления пищи -1; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 28 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.03.000.М.000 496.08.11 от 24.08.2011г., выдано Территориальным отделом УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 118 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий), его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» августа 2017 г. № б/н, \_\_\_\_\_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

лыжи – 15 пар, волейбольные мячи – 15 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 6; доска ученическая - —; шкаф книжный - —; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_ - \_\_\_ ; стулья офисные - 30 ; кровати - \_\_\_ ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2052; фонд учебников - 10319, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 587.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 26442 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются: футбольное поле, спортивный городок соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи	1,5	договор	



Лицензия на медицинскую деятельность *оформлена* (не оформлена) от «26» декабря 2013 г., № 002541, регистрационный номер ЛО-42

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

---

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:  
(имеется, не имеется)

---

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

---

8. Питание обучающихся – организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смену, в 1 столовой на 200 посадочных мест. Буфет нет на     мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 70 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 50 детей, что составляет 5% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов и полуфабрикатов по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние, соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

(имеется, не имеется)

Электромясорубка, морозильный ларь:

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)



г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,  
(имеется, не имеется)  
установленным требованиям \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)  
количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «МЕДВЕДЬ»  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:  
осуществление частной охранной деятельности, ООО ЧОП «МЕДВЕДЬ», № 304 от 09.03.2016г., 01.02.2018г., б/н;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям  
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017-2018 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась, акт проверки №340 от 14.12.2015г, нарушений не выявлено \_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АУПС и СОУЭ, обеспечивающая голосовое оповещение.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №190 от «04» мая 2016г.  
(проводилась, не проводилась)

выданного МАУ РЭУ – соответствует нормам  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

акт опрессовки от 18.07.2018 б/н.  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет - %. Хранение топлива

\_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
\_\_\_\_\_.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции (приточная, естественная)  
\_\_\_\_\_.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно \_\_\_\_\_.

16. Газоснабжение образовательной организации: - \_\_\_\_\_.

17. Канализация централизованно \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Лицей № 34  
» (полное наименование организации)

к новому 2018\_-2019\_ учебному году \_\_\_\_\_ готова  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:



О.В. Полежаева

(роспись)

Секретарь комиссии:



М.В. Иванова

(роспись)

Члены комиссии:



А.С. Степанчук

(роспись)



Е.И. Чечеткина

(роспись)




И.В. Шальнева

(роспись)



Е.А. Свинцова

(роспись)



А.А. Андреева

(роспись)



Н.Н. Шibaева

(роспись)